

The Pointe-Bleue Series

BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting

Projet

Date

Partie

Type



About The Pointe-Bleue Series

Le BLHPB est un appareil d'éclairage sportif conçu pour un éclairage linéaire efficace des terrains de pickle ball et fonctionne également bien pour les applications d'éclairage d'appoint.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	8'
Lumens	8' 38L (38000 lm)
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C (upgrade -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Montage en surface

Agréments

- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Garantie

- 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

The Pointe-Bleue Series


BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting

Eclairage sportif Eclairage
par

BJTAKE
LIGHTING

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local.](#)



1	2	3	4	5	6
Série	Taille	Puissance lumineuse	CRI	CCT	Voltage
BLHPB	8'	38L 38000 lm	8 80 9 90+ 1 95+	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	UNV 120-277V 347 347V UN3 120-347V

Options

Lenses

BLANK | Lentille givrée

Cordons

W3xx | Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx | Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx | Blanc 16/5 (préciser la longueur)
W*** | Autres options disponibles

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex. W406 serait 16/3 Noir, 6FT

Finition

BLANK | Standard Blanc Brillant
C5 | Noir mat
CUSTOM* | Choix de couleur personnalisé

Gradation

B11 | Fils de gradation 0-10V
B27 | Conducteur Dim-to-off
B** | Autres options disponibles

Contrôles

WC19* | Commandes sans fil Avi-on
WC22* | Contrôles sans fil de la FRDJ
WC31* | Commandes sans fil de Keilton

Conducteur d'urgence

B38 | UL924 15W Batterie de secours
F8 | Relais d'urgence UL924

Emballage

BLANK | Emballage individuel sur palettes
P0 | Emballage en vrac
P** | Autres options disponibles

Câblage modulaire

W27XYZC | Câble d'alimentation modulaire
W22XY | Câblage de montage en rangée Molex

Garantie

CL7 | Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	lycées
	Courts de Pickle Ball
	Courts de tennis intérieurs
	Éclairage d'appoint

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

The Pointe-Bleue Series

BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting

Eclairage sportif Eclairage
par



Information sur le poids

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour le BLHPB. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

BLHPB 8' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
8'	38L	38099	259.2	146.99

BLHPB Facteur de perte de lumière (LLF)

CCT	Sortie %.
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La puissance lumineuse réelle peut varier

The Pointe-Bleue Series

BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting


Éclairage sportif Éclairage
par

BJTAKE
LIGHTING


Dimension Information

Vous trouverez ci-dessous les dimensions de toutes les tailles de BLHPB.


BLHPB 8' Side



Dimensions de l'extrémité



BLHPB 8' Segment Dimensions



* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


The Pointe-Bleue Series

BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting

Eclairage sportif Eclairage
par



BLHPB-8'-38L-850-UNV



- 0.0° - 180.0°
- 22.5° - 202.5°
- 45.0° - 225.0°
- 67.5° - 247.5°
- 90.0° - 270.0°
- 112.5° - 292.5°
- 135.0° - 315.0°
- 157.5° - 337.5°
- 180.0° - 360.0°

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	205.3 fc	19.6 ft
8.0 ft	115.5 fc	26.2 ft
10.0 ft	73.9 fc	32.7 ft
12.0 ft	51.3 fc	39.2 ft
14.0 ft	37.7 fc	45.8 ft
16.0 ft	28.9 fc	52.3 ft
24.0 ft	12.8 fc	78.5 ft
32.0 ft	7.2 fc	104.7 ft
40.0 ft	4.6 fc	130.8 ft
48.0 ft	3.2 fc	157.0 ft
56.0 ft	2.4 fc	183.2 ft
64.0 ft	1.8 fc	209.3 ft

The Pointe-Bleue Series

BLHPB - Linear Pickle Ball Sports Lighting

Eclairage sportif Eclairage
par

BBJTAKE
LIGHTING

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLHPB.

