

La série Cranbrook

BLC - Série circulaire suspendue

Projet

Date

Partie

Type



À propos de la série Cranbrook

Le BLC est un luminaire circulaire à LED suspendu, conçu pour une utilisation en intérieur, où l'efficacité énergétique et la performance sont essentielles. Conçu et fabriqué en Ontario, au Canada, ce luminaire est une solution élégante qui convient parfaitement aux applications architecturales.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	18" et 22"
Durée de vie	L70 de 100 000+ heures
Lumens	2,5L (2500lm) à 10L (10000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Trous prévus pour le câble de l'avion et le montage suspendu optionnel

Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL
- Conçu et fabriqué au Canada


La série Cranbrook

BLC - Série circulaire suspendue

Éclairage circulaire par **BJTAKE**
LIGHTING

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local.](#)



1	2	3	4	5	6					
Série	Taille		Puissance lumineuse		CRI	CCT	Voltage			
BLC	18	18"	18-2.5L	(2 500 lm)	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	22	22"	18-5L	(5 000 lm)	9	90+	30	3000K	347	347V
			18-7.5L	(7 500 lm)	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
			18-8.5L	(8 500 lm)			40	4000K		
							50	5000K		
			22-2.5L	(2 500 lm)			65	6500K		
			22-5L	(5 000 lm)						
			22-7.5L	(7 500 lm)						
			22-8.5L	(8 500 lm)						
			22-10L	(10 000 lm)						

Options

Lenses

BLANK | Acrylique dépoli

Gradation

- B11 | Fils de gradation 0-10V
- B12 | Variation de la tension de ligne
- B27 | Conducteur Dim-to-off
- B** | Autres options disponibles*

Cordons

- W3xx | Blanc 16/3 (préciser la longueur)
- W4xx | Noir 16/3 (préciser la longueur)
- W59xx | Blanc 16/5 (préciser la longueur)
- W** | Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Capteurs de mouvement

Ex.W406 serait 16/3 Noir, 6FT

- WX15 | Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne
- W** | Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

- B17 | UL924 10W Batterie de secours
- F8 | Relais d'urgence UL924

Finition

- BLANK | Standard Blanc Brillant
- C5 | Noir mat
- CUSTOM* | Choix de couleur personnalisé

Emballage

- BLANK | Emballage individuel sur palettes
- P0 | Emballage en vrac

Montage

- M24 | Monture suspendue simple
- M3xx | Câbles d'avion en Y
- M62xx | Kits de boucles aéronautiques avec pinces à câble à sortie latérale
- M** | Autres options disponibles

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305 serait un Y-Toggle, 5FT

Garantie

- CL7 | Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Entrées à haut plafond
	Salles d'exposition
	Magasins de détail


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Dimension Information

Vous trouverez ci-dessous les dimensions des deux tailles de la BLC.


BLC 18" au-dessus Dimensions



Side Dimensions



BLC 22" Above Dimensions



Dimensions de l'extrémité



* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

La série Cranbrook

BLC - Série circulaire suspendue

Éclairage circulaire par **BJTAKE**
LIGHTING

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLC.

